



SINTESI EFFICACE E INNOVATIVA
DELLA TAPPARELLA AVVOLGIBILE
E DELLA PERSIANA
A LAMELLE ORIENTABILI

SYNTHESIS OF THE
ROLLING SHUTTER
AND THE SHUTTER
WITH ADJUSTABLE SLATS



PIÙ CHE UNA TAPPARELLA ORIENTABILE, UNA **PERSIANA AVVOLGIBILE!**
MORE THAN A ROLL-UP SHUTTER WITH ADJUSTABLE SLATS, AN **ADJUSTABLE ROLLING SHUTTER!**



Silenziosa
Silent



Oscurante
Darkening




Sicura
Safe



Semplice da installare
Easy to install

L'orientamento delle lamelle consente di ridurre l'irraggiamento solare sulle vetrate permettendo un risparmio energetico sulle spese di condizionamento estivo, garantendo al contempo l'ingresso della luce e il rispetto della privacy.

The orientation of the slats makes possible to reduce the solar radiation on the windows allowing energy saving and reduction of the cost of summer conditioning, guaranteeing at the same time the entry of light and respect for privacy.



LA **LUCE** E' UNA CONQUISTA
LIGHT IS A ACHIEVEMENT



DESIGN E TECNOLOGIA ITALIANI PER UN PRODOTTO DALLE PRESTAZIONI ECCEZIONALI.
Italian design and technology for a product with exceptional performance



I profili in alluminio sono **disponibili in varie colorazioni della cartella RAL classic, ossidati o effetto legno**, abbinabili con componenti plastici in vari colori.
The aluminium profiles are available in various classic RAL colors, oxidized or wood effect, combined with plastic components in various colors.

Scegli la **ROLLTEK**
più adatta alle tue esigenze.
QUATTRO DIVERSI MODELLI
con caratteristiche differenti
per soddisfare ogni richiesta.

Choose the **ROLLTEK**
more suitable for your needs
Four different models
with different features
to meet demand.

rolltek

smart®

IL MASSIMO DELLE PRESTAZIONI

- Guide dedicate
- Larghezza massima 3 m con profilo unico
- Avvolgimento interno
- Orientamento delle lamelle graduale e simultaneo fino a 110°

MAXIMUM PERFORMANCES

- Dedicated guides
- Maximum width 3 m with a single profile
- Internal winding
- Gradual and simultaneous slat orientation up to 110°



slim[®]

IDEALE PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

- Adattabile alle guide esistenti
- Larghezza massima 1,9 m con unico profilo
- Avvolgimento interno
- Orientamento delle lamelle graduale e simultaneo fino a 115°

IDEAL FOR BUILDING RENOVATIONS

- Adaptable to existing guides
- Maximum width 1.9 m with a single profile
- Internal winding
- Gradual and simultaneous slat orientation up to 115°





SEMPLICEMENTE

- Funziona nelle guide esistenti da 18 mm ed oltre
- Larghezza massima 2,4 m con unico profilo
- Avvolgimento interno
- Orientamento delle lamelle A 60°

SIMPLY

- It works in existing guides 18 mm and over
- Maximum width 2.4 m with a single profile
- Internal winding
- Slat orientation 60°



extra®

CERTIFICATA ALL'EFFRAZIONE MANUALE

- Guide dedicate autoportanti
- Larghezza massima 2,3 m con unico profilo
- Avvolgimento esterno
- Orientamento delle lamelle graduale e simultaneo fino a 90°

CERTIFIED FOR MANUAL BURGLARY

- Self-supporting dedicated guides
- Maximum width 2.3 m with a single profile
- External winding
- Gradual and simultaneous slat orientation up to 90°





PROGETTATO E FABBRICATO NELL'UE
DESIGNED AND MANUFACTURED IN THE EU



LE TAPPARELLE ROLLTEK SONO COPERTE DA BREVETTO
PER INVENZIONE INDUSTRIALE
E SONO CERTIFICATE SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI.

THE ROLLING SHUTTER ROLLTEK WITH ADJUSTABLE SLATS
ARE COVERED BY A PATENT
FOR INDUSTRIAL INVENTION AND THEY ARE CERTIFIED
ACCORDING TO CURRENT REGULATIONS.



Rolltek S.r.L.
P. Iva IT02611170792

Tel. +39 0961 9011



Sede Legale
Via dei conti di Loritello, 13
88100 Catanzaro



www.rolltek.it
info@rolltek.it



Sede Operativa
Z.I. Sarrotino
88056 Tiriolo (CZ)



[rolltek.teknalsystem](https://www.facebook.com/rolltek.teknalsystem)

